



T 12/1

Aspirador en seco T 12/1 versátil, robusto y diseñado a prueba de vuelcos con una extraordinaria potencia de aspiración, nivel de ruido bajo, tubo de aspiración telescópico y un amplio equipamiento adicional.



1 Filtro HEPA 13 de alta eficacia

- El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
- El elevado grado de filtración y de separación del 99,95 % retiene las partículas más pequeñas.



2 Cesto de filtro principal

- Filtro principal permanente y lavable de gran tamaño para una separación de polvo óptima.
- El uso del equipo es posible con o sin bolsa de filtro.



3 Gran ergonomía

- Encendido y apagado fácil y sin sobrecargar la espalda con el interruptor de pedal.
- Tubo de aspiración telescópico regulable en altura para puntos de difícil acceso.



T 12/1

- Tubo de aspiración telescópico
- Gancho portacables plegable
- Manejo con el pie

Características técnicas

Ref. de pedido	1.355-134.0	
Código EAN	4039784825864	
Tipo de corriente	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	43
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Capacidad del depósito	l	12
Capacidad	W	800
Ancho nominal estándar	DN 35	
Longitud del cable.	m	12
Nivel de presión acústica	dB/A	60
Intensidad acústica	dB/A	72
Peso	kg	6,4
Dimensiones (L × An. × Al.)	mm	410 × 315 × 340

Equipamiento


Manguera de aspiración	m	2 / con codo
Tubo de aspiración	unidades × m	2 × 0,5 / Metal
Filtro protector del motor	unidades	1
Bolsa de filtro	unidades	1 / Fieltro
Boquilla para suelos combinada	■	
Material del depósito	Plástico	
Sistema de clips para la prolongación de manguera	■	
Cesta de filtro permanente	Nailon	

■ Incluido en el equipo de serie.

T 12/1

1.355-134.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Codo, plástico									
Codo	1	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	■
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	1 unidades	DN 35		280 mm		Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	■
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración telescópico	3	2.862-008.0	1 unidades	35	1000 mm			Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m.	■
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	4	2.889-130.0	1 unidades	35 mm	210 mm			Boquilla de ranuras de plástico.	□
Boquilla para tapicerías									
Boquilla para tapicerías DN 35	5	6.905-998.0	1 unidades	DN 35				Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.


T 12/1

1.355-134.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud		Precio	Descripción
Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)								
Manguera de aspiración	1	2.889-161.0	1 unidades	DN 35	2 m			Manguera de aspiración de 2 m de longitud con nueva conexión por clips, DN 35. Ideal para aspiradores en seco de Kärcher. Robusta, flexible y de larga vida útil.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.



		Ref. de pedido	Cantidad				Precio	Descripción	
Filtro del aire de evacuación									
Filtro de aire de salida estándar	1	6.414-802.0	3 unidades					Filtro de aire de salida estándar y difusor para la reducción del aire de funcionamiento filtrado. De espuma.	<input type="checkbox"/>
Filtro protector de motores	2	2.889-119.0	3 unidades					Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	<input type="checkbox"/>
Filtro de espuma	3	4.414-015.0	3 unidades					Filtro de aire de salida eficiente de fieltro PES (filtro de espuma) en formato 128 x 97 mm. Contenido del paquete: 3 unidades.	<input type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de fieltro									
Bolsas de filtro de fieltro	4	6.904-315.0	10 unidades					Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 10/1 y T 12/1	<input type="checkbox"/>

■ Includido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

T 12/1

1.355-134.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura			Precio	Descripción	
Otros									
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	1	2.889-312.0						Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.

T 12/1

1.355-134.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Díámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción
Accesorios adicionales para el aspirador en seco								
Juego de piezas para reparaciones Kaerch	1	2.639-329.0		DN 35				Kit de reparación para accesorios de aspiradores en seco en DN 35. El kit incluye un anillo de rosca y un anillo tensor, un manguito de conexión y una junta. <input type="checkbox"/>

Includido en el equipo de serie.
 Accesorio opcional.